

ホテル・ペイテレビ・システム



多機能のまま拡張性を秘めた、スタンダード機の決定版!

フロントから簡単に視聴禁止が行えます。

客室端末機 AMC-7700の一般仕様

品 名	プリペイドカードタイマー	
型式	AMC-7700	
課金対象	テレビ	
適用カード	当社専用HMCカード(PETカード54×85.6 0.21mm厚 1750エルステッド)	
課金仕様	テレビ:時間課金:1~2047秒(分)/度 一括課金:1~2047度/回	
	一般チャンネル 16ch(MAX 20ch)	
チャンネル	有料チャンネル 5ch(MAX 8ch)	
	ガイドチャンネル 4ch	
チャンネル設定	設定カードにて設定	
受信周波数	90~468、470~770MHz(1~12ch、C13~63、U13~62)	
入 出 力 端 子 AV入力前面1 後面1 AV出力後面1 外部受光		
各種機能	OSD、音声多重、ON/OFFタイマ-、沿革管理機能*2	
適用リモコン	RU-404シリーズ、RU-390シリーズ	
制御付加容量	テレビ:AC100V 3.0A 耐突入電流TV-8(117A)	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	約6.3W (R/W動作時25W)	
外形寸法	290(W) × 45(H) × 170.5(D)mm	
重量	約1.3kg	

- 別売りの外部受光ユニットを接続出来ます。
- 準備中(別売りの有料放送コントローラーFM-400が必要です。)
- ※注意:使用テレビは電源ON時ビデオ入力で固定されている事。
- 詳細は営業担当へご相談ください。

カード販売機の一般仕様


品			名	プリペイドカ	コード販売機
型			式	KCV-100	VLMS11A
使	用	紙	幣	千円紙幣専用((新·旧札対応)
販	売	金	額	1,000円~7,00	0円(千円単位)
力-	- ドリ	又納村	女数	500枚	300枚
紙	幣収	納杉	て数	400枚	400枚
売	上口	げ 管	理	内蔵LEDによる	る販売枚数データ
盗	難	防	止	ブナ	ў —
電			源	AC100V 50/60Hz	10W以下(待機時)
本 体	/+	体 寸	法	KCV-100 197(W)×	404(H)×282(D)mm
	14			VLMS11A 142(W)×	450(H) × 250(D)mm
本	体	重	量	12.5Kg	13Kg

※別売りKCV-100用台(KCV-100-S1) 197(W)×703(H)×404(D)mm ※別売りVLMS11A用台(VLMS11AS) 142(W)×650(H)×250(D)mm

有料放送コントローラー FM-400の一般仕様

品			名	有料放送コントローラー
型	式		式	FM-400
制御	松悠	能	有料放送視聴禁止	
	TIELL	饭	7 月七	VIP設定
制	御	信	号	90~770MHzの任意の1ch
制	御	条	件	テレビ電源OFF時有効

※制御機能は端末機の電源がオフの時、有効。









※デザイン、仕様等は性能向上のため予告無しに変更する場合があります。

お問い合わせ先



本田通信工業株式会社

本社営業部 札幌営業所 大阪営業所 福岡営業所

〒660−0881

〒146-0092 東京都大田区下丸子1-2-3 〒062-0903 札幌市豊平区豊平3条12丁目1-16 漸㈱内 兵庫県尼崎市昭和通1-5-1 エルメゾン大物101

TEL: 011-820-4755 TEL: 06-6487-0662 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町2-7 博多エースビル3F TEL: 092-473-3693

TEL: 03-3758-5621